


Lojistik için, **Güç tasarlandı.**



damper | lowbed | konteyner taşıyıcı | **platform**

Teknik Özellikler



Teknik Özellikler

Toplam Genişlik(mm)	2550
Toplam Uzunluk(mm)	13700
Toplam Yükseklik(mm)	2945
Wheelbase(mm)	9760
1. ve 2.Dingil Arası Mesafe(mm)	1310
2. ve 3.Dingil Arası Mesafe(mm)	2100
Dingil Kapasitesi(kg)	27000
King Pin Kapasitesi(kg)	12000
Toplam Kapasite(kg)	39000
Toplam Ağırlık(kg)	8200


Donanım Özellikleri

Şasi Yapısı	ST52 / Strenx
Fren Sistemi	2S / 2M
Elektrik Sistemi	24v Led Aydınlatma Sistemi
Renk /Boya	Epoksi Astar(Zinrich)+ 2K Sonkat Boya
Süspansiyon Sistemi	Havalı Süspansiyon
Dingil Sistemi	3x9t Disk Frenli

lojistik için
güç
tasarlandı.



görev için
güç tasarlandı.



Standart Donanımlar

Dayanıklılığın, güvenliğin ve yüksek performansın değişmez parçaları...
Özgül Treyler'de kalite asla opsiyon değil, her zaman standarttır.

Daha iyi manevra
kabiliyeti için
çekiciyle senkronize
arka dingil opsiyonu





Forklift Taşıyıcı



Kapak Opsiyonu



Taşıma Seçenekleri



fully welding
in our
robotic
system

Yüksek hassasiyet, kalite ve hız sağlayan
tam otomatik robotik kaynak teknolojimiz
sayesinde üretim süreçlerimizde
maksimum kalite verimlilik elde
ediyoruz.

30.yıl

OZGUL[®]
TRAILER



444 13 60

+90 (533) 699 67 81

Konya Organize Sanayi Bölgesi 12. Sk. No: 16 42300
Selçuklu/KONYA

info@ozgul.com.tr

ozgultrailer

