

Ağır Yükler İçin,

Güç tasarlandı



damper | **lowbed** | konteyner taşıyıcı | platform



1995 yılından bu yana, mühendislik gücümüzü, profesyonelliğimizi ve kalite anlayışımızı taşımacılığın her alanında, yükün bulunduğu her noktada ortaya koyuyoruz.

Firmamız, taşımacılığın tüm gerekliliklerine uygun, dayanıklı ve yüksek performanslı yarı römorklar üretmekte; güvenilirliği, sağlamlığı ve istikrarıyla, en zorlu yükler altında dahi farkını ortaya koymaktadır.


Her bir yarı römorkumuz, Özgül Treyler'in yıllar içinde kazandığı tecrübenin, teknolojik gücünün ve üretim hassasiyetinin taşıyarak, kaliteye adanmış yolculuğumuzun gururla taşıdığı imzalıdır.

Bugün, emeğimizin her detayında bu üretim gücünü hissediyor; yarın, daha da gelişmiş teknolojilerle yollara çıkan her aracımızla müşterilerimizin güvenini ve gururumuzu birlikte taşımaya devam edeceğiz...

Damperler, lowbed'ler, platformlar, konteyner taşıyıcılar ve özel taşıma çözümleri için tasarlanmış geniş treyler yelpazemizle; inşaat ve hafriyat taşımacılığından ağır yük taşımacılığına, standart yüklerden özel projelere kadar sektörün tüm ihtiyaçlarına güvenilir ve güçlü çözümler sunuyoruz.

Robot kaynak sistemleriyle donatılmış, yüksek kalite standartlarıyla yönetilen modern üretim tesislerimiz; dayanıklı ve uzun ömürlü treylerler üretmemizin temelini oluşturuyor.

Sağlamlık ve performansı bir arada sunan bu üstün nitelikli ürünleri dünya genelindeki müşterilerimize ulaştırmaktan gurur duyuyoruz.



görev için
güç tasarlandı.



ÖZ-31/ex



Ağır yük taşımacılığının en zorlu görevleri için tasarlanan ÖZ-İseri lowbed treylerlerimiz, Özgül Treyler'in mühendislik gücünü, güvenilirliğini ve yıllara dayanan tecrübesini yansıtır.

Her biri maksimum dayanıklılık, denge ve güven için titizlikle geliştirilen modellerimiz, 2 dingilden 8 dingile kadar farklı konfigürasyon seçenekleriyle her ihtiyaca özel çözümler sunar.

Standart Donanımlar

Dayanıklılığın, güvenliğin ve yüksek performansın değişmez parçaları... Özgül Treyler'de kalite asla opsiyon değil, her zaman standarttır.



1 24v Led Aydınlatma Sistemi



2 EBS Fren Sistemi 4S/2M, 4S/3M



3 Paslanmaz Çelik Takım Dolabı



4 Yan Genişleme Reflektörleri



5 Deveboynu Dolabı



6 Çalışma Lambası



7 Yangın Dolabı



8 Döner Dingil



9 Dingil Kaldırma



10 Stepne Taşıyıcı



11 Çelik Jant



12 Lastik Basınç Sistemi

görev için optimum çözümler

Özgül Treyler'in tüm donanım seçenekleri, ağır taşımacılığın gerektirdiği güvenilirlik, dayanıklılık ve işlevsellik prensipleriyle tasarlanır. Standart modellerden opsiyonel sistemlere kadar her detay, kullanıcı ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve her görevi kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Aynı kalite anlayışıyla üretilen tüm çözümlerimiz, yükünüzün güvenle taşınmasının ve uzun ömürlü performansın güvencesidir.



Yükleme Platformu Kaplaması

Kauçuk – Ahşap – Kafes Izgaralı – Gözyaşı Desenli Sac



Yükleme Platform Uzunluğu

Sabit – 1x Uzatılabilir – 2x Uzatılabilir – 3x Uzatılabilir



Deve Boynu

Hidrolik Deveboynu – Hidrolik Deveboynu Rampası



Yükleme Platform Tipi

Düz Platform – Lastik Çukuru – Kova Çukuru – Hidrolik Yan Genişleme



Dingil ve Süspansiyon Sistemi

Hidrolik Dümenleme – Hidrolik Süspansiyon



yük emniyeti ve işlevsellik için güç ekipmanları

Her taşımacılık ihtiyacı farklıdır. Özgül Treyler'de yük emniyetinden işlevselliğe, dayanıklılıktan kullanım kolaylığına kadar pek çok alanda geliştirilen seçeneklerimiz, treylerinizi görevine en uygun hale getirir. Güçlü yapıyı, pratik çözümlerle buluşturan opsiyonlarımız sayesinde her yolculukta güven ve verimlilik bir arada sunulur.

Yük Emniyet Ekipmanları



1 Yük Direkleri



2 Konteyner Kilitleri



3 Yan Genişlemeler



4 Bağlama Halkaları



5 Seyyar Rampa



6 Hidrolik Destek Ayağı

İhtiyaca uygun güç opsiyonları.



1 Halat Tamburu



2 Hareketli Destek Kirişi



3 Yük Direkleri Depolama Alanı



Rampa Kaplaması

Kauçuk - Ahşap -
Kafes Izgaralı



Rampa Özellikleri

Hidrolik Gezer Sistem
Manuel Gezer Sistem
Uzaktan Kumandalı Sistem



Rampa Tipi


Sabit Hidrolik-Standart Kırmalı Hidrolik-Alüminyum Seyyar



Sabit

Lowbedler

Teknik Özellikler

	oz-3l	oz-4l	oz-5l	oz-6l	powerline-8
					
Toplam Uzunluk (mm)	13600	13600	14600	16600	19000
Platform Uzunluğu (mm)	9000	9000	10000	12000	14500
Platform Geniřlięi (mm)	2550	2550	2550	2550	2550
Platform Yükseklięi (mm)	920	920	920	920	920
Wheelbase (mm)	9800	10100	11000	13000	16520
Dingiller Arası Mesafe(mm)	1410	1410	1410	1410	1360
Deveboynu Uzunluğu(mm)	4000	4000	4000	4000	4000
Çekici Uygunluğu	4x2 / 6x4	4x2 / 6x4	4x2 / 6x4	4x2 / 6x4	4x2 / 6x4
Dingil Kapasitesi	36000	48000	60000	72000	96000
King Pin Kapasitesi(kg)	22000	22000	30000	30000	30000
Toplam Tařıma Kapasitesi (kg)	58000	70000	90000	102000	126000

Yükleme Platformu

řasi Malzemesi	S700/ST52	S700/ST52	S700/ST52	S700/ST52	S700/ST52
řasi Tipi (Kutu/l)	Kutu Profil	Kutu Profil	Kutu Profil	Kutu Profil	Kutu Profil
King Pin	2"King Pin	2"King Pin	2"King Pin	2"King Pin	2"King Pin
Gezer Kiriř	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Deveboynu Tipi	Sabit Kř.	Sabit Kř.	Sabit Kř.	Sabit Kř.	Hidrolik
Yan Geniřleme (mm)	+500	+500	+500	+500	+500
Kaplama	Kauçuk+ Gözyařı	Kauçuk+ Gözyařı	Kauçuk+ Gözyařı	Kauçuk+ Gözyařı	Kauçuk+ Gözyařı

Yük Güvenlięi

Baęlama Halkaları	10x2 (8t)	12x2 (8t)	12x2 (8t)	12x2 (8t)	12x2 (8t)
Konteyner Kilitleri	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Deveboynu Panelleri	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
	Side : 1500 x 400 mm Front :2400 x 400 mm	Side : 1500 x 400 mm Front :2400 x 400 mm	Side : 1500 x 400 mm Front :2400 x 400 mm	Side : 1500 x 400 mm Front :2400 x 400 mm	Side : 1500 x 400 mm Front :2400 x 400 mm


Yürür Aksam

Dingil Markası	Özgöl/Trax BPW / GIGANT / SAF	Özgöl/Trax BPW / GIGANT / SAF	Özgöl/Trax BPW / GIGANT / SAF	Özgöl/Trax BPW / GIGANT / SAF	Özgöl/Trax BPW / GIGANT / SAF
Dingil Sistemi	1 Döner, 2 Sabit	2 Döner, 2 Sabit	3 Döner, 2 Sabit	3 Döner, 3 Sabit	5 Döner, 3 Sabit
Fren Sistemi	4S / 2M	4S / 3M	4S / 3M	4S / 3M	6S/5M +2S/2M
Süspansiyon Sistemi	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik/ Hidrolik	Pnömatik/ Hidrolik

Uzamalı

Lowbedler

Teknik Özellikler

	oz-3lex	oz-4lex	oz-5lex	oz-6lex	powerline-8lex
					
Toplam Uzunluk (mm)	13600	13600	14600	16600	19000
Platform Uzunluğu (mm)	9000	9000	10000	12000	14500
Platform Geniřlięi (mm)	2550	2550	2550	2550	2550
Platform Yükseklięi (mm)	920	920	920	920	920
Wheelbasemm (mm)	9800	10100	11000	13000	16520
Dingiller Arası Mesafe(mm)	1410	1410	1410	1410	1360
Deveboynu Uzunluğu(mm)	4000	4000	4000	4000	4000
Çekici Uygunluğu	4x2 / 6x4	4x2 / 6x4	4x2 / 6x4	4x2 / 6x4	4x2 / 6x4
Dingil Kapasitesi	36000	48000	60000	72000	96000
King Pin Kapasitesi(kg)	22000	22000	30000	30000	30000
Toplam Tařıma Kapasitesi(kg)	58000	70000	90000	102000	126000
Uzama	max 6000	max 6000	max 7000	max 9000	max 11000

Yükleme Platformu




řasi Malzemesi	S700/ST52	S700/S355	S700/ST52	S700/ST52	S700/ST52
řasi Tipi (Kutu/l)	Kutu Profil	Kutu Profil	Kutu Profil	Kutu Profil	Kutu Profil
King Pin	2"King Pin	2"King Pin	2"King Pin	2"King Pin	2"King Pin
Gezer Kiriř	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Deveboynu Tipi	Sabit Kř.	Sabit Kř.	Sabit Kř.	Sabit Kř.	Sabit Kř.
Yan Geniřleme (mm)	+500	+500	+500	+500	+500
Kaplama	Kauçuk+ Gözyařı	Kauçuk+ Gözyařı	Kauçuk+ Gözyařı	Kauçuk+ Gözyařı	Kauçuk+ Gözyařı

Yük Güvenlięi

Baęlama Halkaları	10x2 (8t)	12x2 (8t)	12x2 (8t)	12x2 (8t)	12x2 (8t)
Konteyner Kilitleri	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Deveboynu Panelleri	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
	Side : 1500 x 400 mm Front :2400 x 400 mm	Side : 1500 x 400 mm Front :2400 x 400 mm	Side : 1500 x 400 mm Front :2400 x 400 mm	Side : 1500 x 400 mm Front :2400 x 400 mm	Side : 1500 x 400 mm Front :2400 x 400 mm

Yürür Aksam

Dingil Markası	Özgöl/Trax BPW / GIGANT / SAF	Özgöl/Trax BPW / GIGANT / SAF	Özgöl/Trax BPW / GIGANT / SAF	Özgöl/Trax BPW / GIGANT / SAF	Özgöl/Trax BPW / GIGANT / SAF
Dingil Sistemi	1 Döner, 2 Sabit	2 Döner, 2 Sabit	3 Döner, 2 Sabit	3 Döner, 3 Sabit	5 Döner, 3 Sabit
Fren Sistemi	4S / 3M	4S / 3M	4S / 3M	4S / 3M	6S/5M +2S/2M
Süspansiyon Sistemi	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik/ Hidrolik	Pnömatik/ Hidrolik



En zorlu yüklerden en uzun yollara...
Gücümüz, mühendisliğimiz ve yıllara meydan
okuyan tecrübemizle her yük için güvenli ve
etkili çözümler sunmak için daima
yanınızdayız...

oz-series



30.yıl

OZGUL[®]
TRAILER



444 13 60

+90 (533) 699 67 81

Konya Organize Sanayi Bölgesi 12. Sk. No: 16 42300
Selçuklu/KONYA

info@ozgul.com.tr

ozgultrailer

